



## ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

2840 гр.Кресна, ул. "Македония" №96, тел.07433/88-87, [http://kresna - bg.com](http://kresna-bg.com)

### СЪОБЩЕНИЕ

**Относно:** Публично обявяване на Заявление с вх. № 3000-557/2024 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД с изпълнителен директор Кирил Равначки за издаване на разрешително за ползване на воден обект - дере, землище гр. Кресна, община Кресна

**Основание:** чл. 62, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 46, ал. 1 т. 1, буква б, чл. 52, ал. 1 т. 3 от Закона за водите, Заявление с вх. № 3000-557/2024 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД и извършена преценка по чл. 62 от ЗВ.

**1.Целта на заявеното ползване на водите:** Изграждане на нови линейни системи и съоръжения – газопровод с диаметър DN 700, за който при км 47+444 се предвижда пресичане на воден обект – дере /Бански поток/, представляващо имот с идентификатор № 14492.11.198 по КККР на гр. Кресна, община Кресна

#### **2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:**

Дерето, предмет на проекта не е обособено като самостоятелно водно тяло, а е част от водно тяло с код BG4ST500R057 – река Струма от вливането на река Ощавска до вливане на р. Шашка /Белишка/.

Съгласно приложен технически проект част „Хидрология“, изготвен и заверен от правоспособно лице, в мястото на ползване в дерето преминават следните водни количества:

Максимално водно количество с обезпеченост Q 1% - 2,65 куб.м./сек.

Максимално водно количество с обезпеченост Q 5% - 1,88 куб.м./сек.

Максимално водно количество с обезпеченост Q 50% - 0,746 куб.м./сек.

#### **2а/Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водно тяло**

Подадено е Заявление с вх. № 3000-557/2024 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД с изпълнителен директор Кирил Равначки за издаване на разрешително за ползване на воден обект - дере, землище гр. Кресна, община Кресна, към което на хартиен носител са приложени документ за платена такса и необходимите съпътстващи документи – идеен проект и хидрогеоложки доклад.

Приложено е Решение № 130 по Протокол № 10/27.08.2024 г. на Общински съвет гр. Кресна за предварително съгласие за право на преминаване на проектното трасе на газопровода и неговите технологични съоръжения през земи и имоти от общинския поземлен фонд.

С Решение № 11-ПР/2024 г. Министерството на околната среда и водите е съгласувало инвестиционното предложение “Лупинг от Кулата до Кресна“, което няма да окаже значително отрицателно върху околната среда.

Извършена е преценка по чл. 62 от ЗВ, която е положителна и въз основа на което се открива процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект.

### **3. Съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

Изграждане на линейна инфраструктура - газопровод с диаметър DN 700. Полагането на газопровода става подземно на праволинеен участък на водното течение. Преходът на газопровода се осъществява по открит способ в траншея, без отбиване на дерето.

### **4. Място на използване на водите, местността, административно-териториална и териториална единица:**

Поземлен имот с идентификатор № 14492.11.198 по КККР на гр. Кресна, община Кресна

### **5. Проектни параметри на използването, включително:**

Географски координати на пресичането на дерето:

-десен бряг

В 41 41 55.860

L 23 10 49.905

Надморска височина – 158,00.

-ляв бряг

В 41 41 56.838

L 23 10 49.730

Надморска височина 158,7 м.

### **6. Условия, при които би могло да се предостави правото на използване на водния обект:**

-Да уведоми община Кресна незабавно при преминаване на големи водни количества през дерето, при възникване на аварийни ситуации или неочаквано замърсяване на обекта.

-Да уведоми община Кресна при приключване ползването на водният обект преди крайният срок на действие на разрешителното.

-Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяна на смазочните продукти да става на специално обособена площадка.

-Да не се извършва изземване на наносни отложения по смисъла на ЗВ

-Да не се извършва изхвърляне на отпадъци, материали и други предмети в района на строителната площадка

-Да не се извършва нарушаването на естественото състояние на речното легло и брега, извън разрешения участък.

-Ежегодно, в срок до 31 март на следващата отчетна година да представя на Кмета на община Кресна Доклад за изпълнение на условията в разрешителното.

-Представянето на разрешителното е необходимо условие за одобряването на проекти и издаване на разрешение за строеж, съгласно ЗУТ.

-Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и извънредни обстоятелства, причинени от природни действия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.

**7.Място за предоставяне на писмени възражения и предложения от заинтересовани лица:** деловодството на общинска администрация Кресна

**Становища, искания, възражения и условия ще бъдат приемани само в рамките на 14-дневния срок на публично обявяване.**

**Необходимо е те да бъдат представяни в деловодството на община Кресна, гр. Кресна, ул. „Македония” № 96.**

**НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА**