



27.8.2024 г.

X БДЗБР

Към РР-16-11-[7]/27.08.2024

Signed by: MAKEDONKA GEORGIEVA GRAHOVSKA

СЪОБЩЕНИЕ

Относно постъпило в БДЗБР заявление с вх. №РР-16-11/21.03.2024 г., коригирано със заявление вх. № РР-16-11(3)/27.06.2024 г. от г-жа Мая Благоева, управител на „Кей Джи Инвест Холдинг“ ЕООД, гр. Кресна за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от повърхностни води №41590185/04.07.2016 г., продължено с Решение №ПО-01-49/13.03.2023 г. с цел - производство на електроенергия посредством МВЕЦ „Кресна“.

Изменението на разрешителното е във връзка с посочване на географските координати в раздели „Мястото на водовземане“, „Място на водоползване“ и „Място на отвеждане“ на цитираното разрешително. С цел прецизирането им е изискано от заявителя да представи допълнително коригирано заявление с коректни координати, които се обявяват публично с настоящото съобщение.

1. Номер на индивидуалния административен акт, който ще се изменя: Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 41590185/04.07.2016 г., продължено с Решение №ПО-01-49/13.03.2023 г., издадени от директора на БДЗБР.

2. Информация за измененията, които предстои да бъдат извършени:

В Раздел „Място на водовземане“: – Съществуваща облекчителна шахта (на кота ГВН 924,0 м) на питеен водопровод „Пирин“ за гр. Кресна и населени места в общинат в местността „Падината“ – землище на гр. Кресна, с географски координати:

- N 41° 42' 55,6" E 23° 16' 15,5 ";

В Раздел „Място на водоползване“ – Съществуваща МВЕЦ „Кресна“, непосредствено преди съществуващия резервоар за водоснабдителна група „Гара Пирин“ на кота 248 м на 3,5 км югоизточно от гр. Кресна , в имот №24011, с географски координати:

- N 41° 41' 48,4" E 23° 11' 22,4";

В Раздел „Място на отвеждане“– Преработените води през изтичалото на МВЕЦ „Кресна“ постъпват в разпределителна шахта, където се разпределят както следва:

- До 30 л/сек. към резервоар за питейно-битово водоснабдяване на гр. Кресна съгласно разрешително за водовземане на „ВиК – Кресна“ ЕООД, гр. Кресна №0315/28.05.2001 г.
- Останалото количество вода над 30 л/сек. се отвежда посредством преливна система в дере, разположено в близост до площадка на МВЕЦ „Кресна“, с географски координати:
- N 41° 41' 48,4" E 23° 11' 22,4"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

3. Фактическите основания, при които ще се продължи индивидуалният административен акт:

- Постъпило заявление с вх. №РР-16-11/21.03.2024 г., коригирано със заявление вх. № РР-16-11(3)/27.06.2024 г. и документите към тях, подадени от управителя на „Кей Джи Инвест Холдинг“ ЕООД, с искане за откриване на процедура за продължаване срока на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 41590185/04.07.2016 г., продължено с решение №ПО-01-49/13.03.2023 г., издадени от директора на БДЗБР.

- Състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащия ПУРБ, имащи отношение към разрешителното: Съгласно Приложение 5.2.1.а и Приложение 5.2.1.б в ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021 г.), подземно водно тяло (ПВТ) „Пукнатинни води в Пирински блок“ с код BG4G1PzC2Pg019, е определено в добро химично състояние и добро количествено състояние. Общото състояние на подземното водно тяло е добро. Целта, поставена за подземното водно тяло е „Поддържане на доброто състояние“.

- Мерките в ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021 г.), Раздел 7, засягащи ПВТ, имащи отношение към разрешителното са: Ежегоден контрол на разрешителните с разрешено водовземане с количество над 150 000 куб. м год.; Извършване на проверки за установяване на незаконно черпене на подземни води; Контрол за спазване на изискванията за измерване на черпените количества подземни води; Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато се създава риск от влошаване на състоянието на свързаните повърхностни водни тела.

4. Условия, при които ще бъде изменено разрешителното – изменението на разрешителното се извършва при спазване на условията, поставени в разрешителното.

5. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица. Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесетдневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите и да:

- възразят срещу изменението на разрешителното;
- предложат условия, при които да бъде изменено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановения срок за публично обявяване като е необходимо същите да се представят в БДЗБР – гр. Благоевград, 2700, бул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441.

26.8.2024 г.

X

Станислава Иванова
Директор на БДЗБР
Signed by: STANISLAVA IVANOVA IVANOVA